



**Constancia de validación de proyecto ganador en la  
Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2025**

Con fundamento en lo establecido en los artículos 10, 365, 366 y 367 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 7 Apartado B, fracción VI, 116, 117 y 120 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; en cumplimiento a la BASE DÉCIMA QUINTA de la Convocatoria dirigida a las personas habitantes mayores de 6 años, vecinas y ciudadanas, a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes integran las Comisiones de Participación Comunitaria de la Ciudad de México, a participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección Distrital 22 hace constar que el proyecto ganador a ejecutar con el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2025, en la Unidad Territorial CARLOS PACHECO (U HAB), clave 07-319 en la Demarcación Territorial Iztapalapa corresponde a:-----

<b>PROYECTO GANADOR</b>
<b>Folio IECM-DD22 - 000145 /2025 y número de identificación <u>2</u></b>
<b>Nombre</b>
IMPERMEABILIZACION DE 20 DEPARTAMENTOS 10 EDIFICIOS MAS 50% DE AZOTEAS DE 60 CASAS PENDIENTES DE PROYECTOS PASADOS CON CARACTER URGENTE Y PRIORITARIO
<b>Descripción</b>
IMPERMEABILIZACION DE LAS AZOTEAS DE DIEZ EDIFICIOS EN TOTAL DE 20 DEPARTAMENTOS EN RIESGO, ADEMAS DEL 50% DE 60 CASAS QUE DESDE HACE 20AÑOS NO SE CAMBIA O SE LE DA MANTENIMIENTO, SE LEVANTARA LA MEMBRANA DE LA IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, IDENTIFICAR Y CORREGIR LAS GRIETAS QUE SE OCACIONARO POR LOS MOVIMIENTO DE LA CONSTRUCCION O MOVIMIENTOS DE ESTRUCTURA, EN ESTAS SE DEBERA SELLAR ESTAS CON MATERIAL ACRILICO, SE DEBE HECHAR UN PRODUCTO PRIMARIO, POSTERIORMENTE SE COLOCARA LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LAMINAR PREFABRICADO DE ALTO DESEMPEÑO, ESTÁ COMPUESTO POR UN REFUERZO CENTRAL DE FIBRA POLIÉSTER NO TEJIDO DE 180 G/M2, CUBIERTO POR AMBOS LADOS DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO (SBS), TERMINADO EN SU LADO INFERIOR POR UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO, Y ACABADO EN LA CARA SUPERIOR CON GRAVILLA ESMALTADA AL FUEGO POR LO QUE NO REQUIERE RECUBRIMIENTO REFLECTIVO ADICIONAL. APLICA CON SOPLETE DE GAS FORMA UN MANTO HERMÉTICO QUE IMPIDE PASO DEL AGUA
<b>Lugar de ejecución</b>
C. PLAN DE AYALA Y CIRCUNVALACIÓN, S/N

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2025

**DIRECCIÓN DISTRITAL 22**

**TITULAR DE ÓRGANO  
DESCONCENTRADO**

DR. JAIME MARIANO ESCÁRZAGA QUINTANAR

NOMBRE Y FIRMA

**SECRETARIA(O) DE ÓRGANO  
DESCONCENTRADO**

LIC. KARINA MARTÍNEZ ROJAS

NOMBRE Y FIRMA



